

CONTROL DE LA REVISIÓN

Revisión	Descripción	Numerales que cambian de la anterior revisión	Fecha
0	Primera entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		22/08/2016
1	Segunda entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		28/09/2016
2	Tercera entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		21/11/2016
3	Cuarta entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		21/12/2016
4	Quinta entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		25/01/2017
5	Sexta entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		16/02/2017
6	Séptima entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		20/09/2017
7	Octava entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		23/10/2017
8	Novena entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		08/11/2017
9	Decima entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		15/12/2017
10	Décimo primera entrega del PAGA de la Unidad Funcional 7		29/12/2017

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
9 FORMATOS MANUAL DE INTERVENTORÍA.....	3

9 FORMATOS MANUAL DE INTERVENTORÍA

El presente capítulo corresponde a la presentación de los formatos del manual de interventoría, relativos al cumplimiento del PAGA, requeridos para la Unidad Funcional 7, el cual incluye las actividades de rehabilitación y mejoramiento.

Según la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial (INVIAS, 2011), se presentan una serie de requisitos que son determinantes para la aprobación de un PAGA en el sector vial, entre ellos se encuentra el diligenciamiento de formatos generales, los cuales son relativos al cumplimiento general del PAGA. Los formatos del Manual de Interventoría definidos como determinantes de cumplimiento se mencionan en la **Tabla 9.1** y se incluyen en el Anexo (UF7_ALIADAS_AN_9_01_Formatos).

Tabla 9.1 Formatos determinantes para el cumplimiento del PAGA

Codificación Formato	Nombre
MSE-FR-22.12	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
MSE-FR-25	CIERRE AMBIENTAL
MSE-FR-28	RADICACIÓN AMBIENTAL
MSE-FR-29	PRESUPUESTO PAGA
MSE-FR-30.1	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO DE AFECTACIÓN FORESTAL

Fuente: INVIAS, 2011.

Finalmente, se debe tener en cuenta que cada vez que un dato o una información cambien, debe ser actualizado, puesto que los formatos serán base para el cierre ambiental del proyecto.